



A+++

5,1

SCOP



19 dB (A)



-35°C



Takka-
toiminto



POLAR WHITE

Energiatehokasta linjakkuutta

TOSHIBA
DESIGN
ILMALÄMPÖPUMPUT



TOSHIBA

TOSHIBA
DESIGN
ILMALÄMPÖPUMPUT

TOSHIBA POLAR WHITE

Ajatonta tyylikkyyttä ja energiatehokkuutta



Korkea tehokkuus, korkeat säästöt

POLAR WHITE alentaa energiankulutusta ja tarjoaa huippuluokan suorituskykyä. Säästä A+++ -tehokkuusluokalla lämmittämisessä ja A++ -tehokkuusluokalla jäähdyttäessä. POLAR WHITE ilmalämpöpumppu on saatavissa kokona 25 ja 35.



TOSHIBA
DESIGN
ILMALÄMPÖPUMPUT



ENERGIATEHOKASTA LINJAKKUUTTA

POLAR WHITE on moderni ja tyylikäs sisustuselementti, jonka linjakas muotoilu, mattapinta, sekä näkymättömät putkiaukot tekevät siitä täydellisen valinnan kaikkiin sisätiloihin.

Toshiban innovatiivinen invertteritekniikka

Toshiban rotaatiokompressoriteknikka yhdistää esimerkillisen suorituskyvyn ja erinomaisen luotettavuuden. Invertteritekniikan avulla POLAR WHITE kykenee hallinnoimaan jatkuvasti lämmitys- ja jäähdytyskapasiteettia.

Muotoilu ja luotettavuus

Innovaatio, tehokkuus, luotettavuus, energiansäästö ja ympäristönäkökulma – Nämä vahvat arvot ovat keskeisiä kaikessa Toshiba toiminnassa. Toshiba on tarjonnut jo yli 50 vuoden ajan asiakkailleen taatun tarkkuuden, asiantuntemuksen ja virheettömän japanilaisen laadun.



TERVETULO A+++ ENERGIALUOKKAAN

POLAR WHITE on suunniteltu tarjoamaan täydellistä mukavuutta ja energiansäästöä A+++ lämmitystiloissa.

TOSHIBAN LUOMA - INVERTTERITEKNIikka

5,1

SCOP

7,7

SEER



Lämmitystoiminto
-35°C asti

Lämmityskapasiteetti -15 °C: 4,0 kW

Lämmityskapasiteetti -20 °C: 3,3 kW

Ympäri vuotista mukavuutta

POLAR WHITE sisältää lukuisia toimintoja ja tarjoaa mahtavan käyttömukavuuden vaikeimmissakin olosuhteissa. Sen ympäri vuotinen tehokkuus pitää sinut lämpimänä läpi Suomen kylmän talven.

Taattua lämpöä myös ääriolosuhteissa

Toshiban automaattisen sulatustoiminnon ansiosta laitetta voidaan käyttää kovillakin pakkasilla. Lisäksi löydät kaukosäätimestä toiminnon jään poistamiseksi.



TOSHIBA

ETÄOHJJAUS MUKAVALAN ARKEEN

Toshiba tarjoaa etäohjaustoiminnot arjen helpottamiseksi.



5-13°C lämpötilan ylläpito-toiminto

Pitää kotiasi tai mökkiäsi lämpimänä poissaolosi aikana, mikä tekee siitä erinomaisen valinnan talven pakkasille.



Takkatoiminto

Toshiban ainutlaatuinen takkatoiminto tarjoaa optimaalisen diffuusiolämmön takasta tai muusta lämpölähteestä käsin pitämällä sisäyksikön käynnissä jatkuvasti alhaisella nopeudella, vaikka kompressorin olisikin sammutettu. Lämpöä voi kierrättää viidellä eri nopeudella.



Valinnainen sulatustoiminto

Tietyissä ääriolosuhteissa sulatus voidaan suorittaa milloin tahansa painamalla SET-painiketta viiden sekunnin ajan.



Viikkoajastin

Viikkoajastimella voit asettaa päällä-pois -ajat tai ohjelmoida asetukset jokaiselle 24 tunnille. Jopa 4 eri asetusta / päivää ja 7 eri ohjelmaa viikossa.



Hada Care

Hada Care ohjaa säleikön asentoa tuottaakseen optimaalisen ilmavirran asunnon huoneen lämpötilan tasaamiseksi.



Hiljainen toiminta (ulkoyksikkö)

Toshiban ainutlaatuinen ulkoyksikön äänenvaimennustoiminto laskee äänitason alle 6 dB (A) lähiympäristön mukavuuden takaamiseksi.



Erittäin hiljainen (sisäyksikkö)

Paina FAN-painiketta nopeuden säätämiseksi ja aseta hiljainen tila laitteen käyttämiseksi erittäin matalalla äänitasolla.




TOSHIBA
DESIGN
ILMALÄMPÖPUMPUT

TEE ILMASTOINNISTA ÄLYKÄSTÄ

Paranna mukavuutta
kotona tai poissa
ollessasi

Optimoi mukavuutesi säätämällä
ihanteellinen jäähdytys- tai
lämmitystaso milloin tahansa -
riippumatta siitä missä olet. Kun
olet kotona, vaihda infrapuna-
kaukosäädin intuitiiviseen
älysovellukseen. Sovelluksella
voit ohjata ilmastointilaitettasi
ja tarkistaa lämpötilan helposti
myös ollessasi liikkeellä.*

*WiFi-ohjaus on lisävaruste



- Mahdollisuus seurata energiankulutusta helposti reaaliajassa
- Älykäs kaiuttimen ääniohjaustoiminto joka on yhteensopiva Google Home Assistant & Amazon Alexa kanssa



TOSHIBA

POLAR WHITE Tekniset tiedot

Ulkoyksikkö		RAS-25J2AVSG-ND1	RAS-35J2AVSG-ND1
Sisäyksikkö		RAS-25G3KVSG-ND	RAS-35G3KVSG-ND
Lämmitysteho	kW	3.2	4.2
Lämmitysalue (min. - max.)	kW	(1.0 - 7.2)	(1.0 - 7.7)
Pdesignh	kW	2.7	3.6
COP		4.92	4.57
SCOP		5.1	5.1
Energiatohokkuusluokka	H	A+++	A+++
Maksimilämmitysteho @ OAT -10°C	kW	4.1	4.5
Maksimilämmitysteho @ OAT -15°C	kW	3.8	4.0
Maksimilämmitysteho @ OAT -20°C	kW	3.2	3.3
Maksimilämmitysteho @ OAT -25°C	kW	2.6	2.7
Jäähdytysteho	kW	2.8	3.5
Viilennysalue (min. - max.)	kW	(1.1 - 3.5)	(1.3 - 4.5)
EER		4.44	4.12
SEER		7.7	7.3
Energiatohokkuusluokka	C	A++	A++

Sisäyksikön tekniset tiedot

Sisäyksikkö			RAS-25G3KVSG-ND	RAS-35G3KVSG-ND
Ilmavirtaus (h)	m³/h - l/s	H	828 - 229	840 - 232
Äänenpainetaso (h/l) (q)	dB(A)	H	45 / 25 (19)	45 / 25 (19)
Äänentehotaso (h)	dB(A)	H	58	58
Ilmavirtaus (h)	m³/h - l/s	C	696 - 192	738 - 204
Äänenpainetaso (h/l) (q)	dB(A)	C	42 / 25 (19)	43 / 25 (19)
Äänentehotaso (h)	dB(A)	C	55	56
Mitat (kxlx)	mm		293x800x226	293x800x226
Paino	kg		10	10

Ulkoyksikön tekniset tiedot

Ulkoyksikkö			RAS-25J2AVSG-ND1	RAS-35J2AVSG-ND1
Ilmavirtaus (maks.)	m³/h - l/s	H	1920 - 532	1980 - 548
Äänenpainetaso (hiljainen CDU# 2)	dB(A)	H	47 (41)	48 (42)
Äänentehotaso (suuri)	dB(A)	H	60	61
Toiminta-alue lämmitys	°C	H	-35~24	-35~24
Ilmavirtaus (maks.)	m³/h - l/s	C	1920 - 532	1980 - 548
Äänenpainetaso (hiljainen CDU# 2)	dB(A)	C	45 (39)	47 (41)
Äänentehotaso	dB(A)	C	58	60
Toiminta-alue viilennys	°C	C	-15~46	-15~46
Mitat (kxlx)	mm		550x780x290	550x780x290
Paino	kg		38	38
Kompressorityyppi			DC Twin Rotary	DC Twin Rotary
Liitännät (kaasu-neste)			3/8" - 1/4"	3/8" - 1/4"
Putken enimmäispituus	m		20	20
Korkeusero enintään	m		10	10
Valkoinen kaukosäädin			WH-TA15PE	WH-TA15PE
Musta kaukosäädin			WH-UA04UE	WH-UA04UE
R32-kylmäaineen täyttö	kg		0.76	0.76
Virtalähde	V-ph-Hz		220-240/1/50	220-240/1/50

C: viilennystoiminto
H: lämmitystoiminto

TOSHIBA

www.toshibasuomi.fi

Maahantuoja: Oy Combi Cool Ab Pakkalantie 19, 01510 Vantaa



TOSHIBA Air Conditioning on mukana jäähdytyslaitteiden ECP-ohjelmassa. Tarkista todistuksen voimassaolo: www.eurovent-certification.com



Jälleenmyyjä: